

合同会社フェニックス


Fvnix LLC

エッセンシャルオイル製品仕様表

Essential Oil Product Specifications

天然精油専門メーカー・輸入販売業者

Natural Essential Oil Manufacturer & Importer



会社概要 Company Overview

合同会社フェニックスは、植物由来の香料に特化した企業です。創業者は25年以上の業界経験を有し、中国各地の山林や田園を長年にわたり歩き、地域や気候によって育まれる多様な香料植物を探求してまいりました。

設立以来、当社は中国における多様な香料植物の生育特性や収穫サイクル、精油生産の全工程に精通するとともに、原料農家や製造工場と緊密かつ安定した協力関係を築き上げてまいりました。これにより、製品の全サプライチェーンを一貫して管理し、品質の安定性、供給の確実性、そして市場ニーズへの迅速な対応を実現しております。

品質管理：国際標準化機構（ISO）および日本アロマ環境協会（AEAJ）の基準に準拠した品質管理システムを導入し、純度100%の天然精油の供給を保証いたします。

目次 Table of Contents

1. 花・花序から抽出 Extract Part: Flower and Inflorescence (PH001-PH008)
2. 茎・葉から抽出 Extract Part: Stems and Leaves (PH009-PH018)
3. 根・果実・木・皮から抽出 Extract Part: Root, Fruits, Wood, Peel (PH019-PH027)
4. 輸入品 Import Products (PH028-PH035)
5. CO2抽出品 CO2 Extraction Products (PH036-PH039)
6. キャリアオイル Carrier Oils (PH040-PH043)
7. 単一成分 Single Components (PH044-PH048)
8. コンクリート&アブソリュート Concretes & Absolutes (PH049-PH051)
9. その他精油 Other Essential Oils (PH052-PH068)
10. 輸入精油 Import Essential Oils (PH069-PH074)
11. 単一成分（追加） Additional Single Components (PH075-PH090)
12. キャリアオイル（追加） Additional Carrier Oils (PH091-PH092)
13. 芳香蒸留水 Floral Waters (PH095-PH098)

第1カテゴリー：花・花序から抽出 Extract Part: Flower and Inflorescence

PH001

ホワイトオーキッド油

Magnolia Flower Essential Oil

白蘭花油



学名: *Michelia alba*

科属: ミケリア科アルバ属

INCI名: Michelia Alba Flower Oil
白蘭花油

抽出部位: 花と花序

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

エキゾチックな甘さを持つ豊かなフローラルノート（トップ～ミドル）。主成分：リナロール、酢酸ベンジル。陶酔的な花の特性を持つ中国伝統的な香料定香剤。

PH002

ネロリ油

Neroli (Daidai Flower oil)

玳玳花油

Neroli Oil

学名: *Citrus aurantium*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil
玳玳花油

抽出部位: 花と花序

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

繊細なフローラル・シトラス調のミドルノート。主成分: リナロール、酢酸リナリル、リモネン。蜂蜜様のフローラル・グリーンのニュアンスと微かな苦みを持つ古典的な調香素材。

PH003

ジャスミン純油

Jasmine Absolute

茉莉花净油

Jasmine Absolute

学名: *Jasminum grandiflorum*

科属: モクセイ科ソケイ属

INCI名: Jasminum Grandiflorum Flower
Absolute
茉莉花净油

抽出部位: 花

抽出方法: 溶剤抽出法（ヘキサン）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

濃厚なフローラル・アニマリック調のベースノート・アブソリュート。主成分：酢酸ベンジル、インドール、アントラニル酸メチル。「花の王」として知られる豊潤で華麗な特性を持つ高級調香素材。

PH004

キンモクセイ純油

Osmanthus Absolute

桂花净油

Osmanthus Absolute

学名: *Osmanthus fragrans*

科属: モクセイ科オスマンタス
属

INCI名: Osmanthus Fragrans Flower
Extract
桂花净油

抽出部位: 花

抽出方法: 溶剤抽出法 (ヘキサン)

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いフルーティー・フローラル調のベースノート・アブソリュート。主成分: リナロール、 γ -デカラクトン。杏・桃様の強い甘い香りを持つ中国伝統的な香料素材。

PH005

ラベンダー油

True Lavender Essential Oil

真实薰衣草油

Lavender Oil

学名: *Lavandula angustifolia*

科属: シソ科ラヴァンドラ属

INCI名: Lavandula Angustifolia
(Lavender) Oil
薰衣草油

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

カンファード調を含む爽やかなハーバル系
トップ～ミドルノート。主成分：リナロ
ール、酢酸リナリル、カンファード。リラ
クゼーションとストレス緩和の代表的な
アロマテラピーオイル。

PH006

ローマンカモミール油

Roman Chamomile Essential Oil

洋甘菊（羅馬）精油

Roman Chamomile

学名: *Anthemis nobilis*

科属: キク科ローマカモミール属

INCI名: Anthemis Nobilis Flower Oil
洋甘菊（羅馬）精油

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いハーバル・フルーティー調のミドルノート。主成分：アンゲル酸イソブチル、酪酸アミル。「大地のリンゴ」として知られ、鎮静効果のあるリンゴ様の香り、リラクゼーション用の伝統的なアロマテラピーオイル。

PH007

クラリセージ油

Clary Sage Essential Oil

香紫苏油

Clary Sage Oil

学名: *Salvia sclarea*

科属: シソ科アキギリ属

INCI名: Salvia Sclarea (Clary) Oil
香紫苏油

抽出部位: 花と葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

温かみのあるハーバル・アンバー調のミドルノート。主成分：酢酸リナリル、スクラレオール。植物性エストロゲン様化合物を含有。ホルモンバランス調整のため調香とアロマテラピーに広く使用。

PH008

ダマスクローズ油

Rose (Damask) Essential Oil

大马士革玫瑰花油

Damask Rose Oil

学名: *Rosa damascena*

科属: バラ科ダマスクローズ

INCI名: Rosa Damascena Flower Oil
大马士革玫瑰花油

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

華麗なフローラル調のミドル～ベースノート。主成分：シトロネロール、ゲラニオール、ネロール。「花の女王」として複雑なローズ調の特性を持つ高級調香・アロマテラピー素材。

第2カテゴリー：茎・葉から抽出 Extract Part: Stems and Leaves

PH009

アジアンペッパーミント油

Asian Peppermint Oil

亚洲薄荷油

Peppermint Oil

学名: *Mentha piperita*

科属: シソ科ハッカ属

INCI名: Mentha Piperita (Peppermint)
Oil
薄荷油

抽出部位: 茎・葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

清涼感のあるミント調トップノート。主成分：メントール（70-90%）。オーラルケア、精神明晰化のアロマテラピー、冷却感覚の外用製品に広く使用。

PH010

ウィンターグリーン油

Wintergreen Essential Oil

冬青叶油

Wintergreen Oil

学名: *Gaultheria procumbens*

科属: ツツジ科シラタマノキ属

INCI名: Gaultheria Procumbens Leaf Oil
冬青叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

強い甘い薬用調のトップノート。主成分：サリチル酸メチル（98%）。外用鎮痛製品に使用。甘いウィンターグリーン様の香りと強い冷却効果。

PH011

ローズマリー油

Rosemary Essential Oil

迷迭香叶油

Rosemary Oil

学名: *Rosmarinus officinalis*

科属: シソ科アキギリ属

INCI名: Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Oil
迷迭香叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなハーバル・カンファード調のトッピノート。主成分：1,8-シネオール、カンファード、 α -ピネン。精神刺激と記憶力向上のための地中海ハーブの代表的精油。

PH012

ゼラニウム油

Geranium Essential Oil

天竺葵油

Geranium Oil

学名: *Pelargonium graveolens*

科属: フウロソウ科ペラルゴニアム属

INCI名: Pelargonium Graveolens Oil
天竺葵油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

グリーン・ローズ調のフローラル・ミドルノート。主成分:シトロネロール、ゼラニオール、リナロール。調香における天然ローズ代替品、アロマテラピーでバランス調整効果。

PH013

シトロネラ油

Citronella Essential Oil

香茅油

Citronella Oil

学名: *Cymbopogon nardus*

科属: イネ科オガルカヤ属

INCI名: Cymbopogon Nardus
(Citronella) Oil
香茅油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなシトラス・ハーバル調のトップノート。主成分：シトロネラール、ゲラニオール。天然防虫剤。蚊よけ製品と香料用に広く栽培。

PH014

パチヨリ油

Patchouli Essential Oil

广藿香叶油

Patchouli Oil

学名: *Pogostemon cablin*

科属: シソ科パチヨリ属

INCI名: Pogostemon Cablin Leaf Oil
广藿香叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ムスク調を含む深い土壤・ウッディ系ベースノート。主成分:パチュロール。オリエンタル調香の古典的定香剤。グラウンドティングと情緒安定のアロマテラピー。

PH015

ユーカリ・グロブルス精油

Eucalyptus Globulus Oil

桉叶油

Eucalyptus Oil

学名: *Eucalyptus globulus*

科属: フトモモ科ユーカリ属

INCI名: Eucalyptus Globulus Leaf Oil
桉叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

シャープなカンファー・薬用調のトップノート。主成分：1,8-シネオール（70-85%）。呼吸器サポートと天然抗菌剤としてアロマテラピーに広く使用。

PH016

芳樟葉油

Ho Leaf Essential Oil

芳樟叶油

Ho Leaf Oil

学名: *Cinnamomum camphora*

科属: クスノキ科ニッケイ属

INCI名: Cinnamomum Camphora
(Camphor) Leaf Oil
芳樟叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸气蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

柔らかなウッディ・フローラル調のトップ～ミドルノート。主成分：リナロール（85-95%）。穏やかなカンファー調を持つ天然ローズウッド代替品。高級調香に使用。

レモンユーカリ油

Lemon Eucalyptus Citriodora Oil

柠檬桉叶油

Lemon Eucalyptus

学名: *Corymbia citriodora*

科属: フトモモ科レモンユーカリ属

INCI名: Eucalyptus Citriodora Leaf Oil
柠檬桉叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなレモン・シトラス調のトップノート。主成分：シトロネラール（70-85%）。天然防虫剤。調香用シトロネラール単離の原料素材。

ティーツリー油

Tea Tree Essential Oil

茶树叶油

Tea Tree Oil

学名: *Melaleuca alternifolia*

科属: フトモモ科メラレウカ属

INCI名: Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
茶树叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかな薬用・ウッディ調のトップノート。主成分：テルピネン-4-オール。天然スキンケアと家庭用洗浄製品に広く使用される強力な抗菌性オイル。

第3カテゴリー：根・果実・木・皮から抽出 Extract Part: Root, Fruits, Wood, Peel

PH019

ジンジャー油

Ginger Oil

生姜根油

Ginger Oil

学名: *Zingiber officinale*

科属: ショウガ科ショウガ属

INCI名: Zingiber Officinale (Ginger)
Root Oil
生姜根油

抽出部位: 根

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

温かみのあるスパイシー・フレッシュな
トップノート。主成分：ジンギベレン、
 α -クルクメン。刺激的で温める作用のあ
るアロマテラピーオイル。オリエンタ
ル・スパイシー調の調香に使用。

PH020

ガーリック油

Garlic Oil

大蒜根油

Garlic Oil

学名: *Allium sativum*

科属: ユリ科ネギ属

INCI名: Allium Sativum (Garlic) Root
Oil
大蒜根油

抽出部位: 根

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

刺激的な硫黄調の香気。主成分：ジアリルジスルフィド、アリシン。主に食品香料と栄養補助食品に使用。抗菌性で知られる。

PH021

バレリアン油

Valerian Oil

缬草根油

Valerian Oil

学名: *Valeriana officinalis*

科属: オミナエシ科カノコソウ属

INCI名: Valeriana Officinalis Root Oil
缬草根油

抽出部位: 根

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ムスク調を持つ深い土壤・アニマリック系ベースノート。主成分：酢酸ボルニル、吉草酸。伝統的な鎮静アロマテラピーオイル。オリエンタルベース用の調香定香剤。

PH022

ベチバー油

Vetiver Root Oil

香根油

Vetiver Oil

学名: *Vetiveria zizanoides*

科属: イネ科オキナワミチシバ
属

INCI名: Vetiveria Zizanoides Root Oil
香根油

抽出部位: 根

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

スモーキーなニュアンスを持つ深いウッディ・土壤系ベースノート。主成分: ベチベロール、クシモール。「静寂のオイル」として知られる高級調香定番剤。グラウンディングのアロマテラピーオイル。

スター アニス油

Star Anise Essential Oil

八角茴香种子油

Star Anise

学名: *Illicium verum*

科属: マツブサ科シキミ属

INCI名: Illicium Verum (Anise)
Fruit/Seed Oil
八角茴香种子油

抽出部位: 果実・種子

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いアニス様のスパイシー調トップノート。主成分：アネトール（85-95%）。リコリス様の甘い香氣。食品香料、リキュール香味付けに使用。

PH024

シナモン油

Cassia Essential Oil

桂叶油

Cassia Oil

学名: *Cinnamomum cassia*

科属: クスノキ科ニッケイ属

INCI名: Cinnamomum Cassia Leaf Oil
桂叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

温かく甘辛いスパイシー調のミドルノート。主成分：シンナムアルデヒド（85-95%）。食品香料、伝統医学、防虫剤に広く使用。

PH025

リツェアクベバ油

Litsea Cubeba Essential Oil

山苍籽油

Litsea Cubeba

学名: *Litsea cubeba*

科属: クスノキ科ハマビワ属

INCI名: Litsea Cubeba Fruit Oil
山苍籽油

抽出部位: 果実

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなレモン・ハーバル調のトップノート。主成分：シトラール（70-85%）。レモングラス様の香気を持つ天然シトラール供給源。調香と天然香料に使用。

中国イトスギ油

Chinese Cedarwood Oil

柏木油

Chinese Cedarwood

学名: *Cupressus funebris*

科属: ヒノキ科イトスギ属

INCI名: Cupressus Funebris Wood Oil
柏木油

抽出部位: 木

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

シャープなウッディ・シダー調のベースノート。主成分： α -セドレン、セドロール。ヒノキに似た香りでよりシャープ。グラウンディングのアロマテラピーと男性用調香に使用。

PH027

リナロエウッド油

Lignaloe Wood Oil

沉香木油

Lignaloe Wood

学名: *Bursera delpechiana*

科属: カンラン科ブルセラ属

INCI名: Bursera Delpechiana Wood Oil
沉香木油

抽出部位: 木

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いフローラル・ウッディ調のミドル～ベースノート。主成分：リナロール（80-90%）。ローズウッド代替品として高級調香に使用される希少精油。

第4カテゴリー：輸入品 Import Products

PH028

スイートオレンジ油

Sweet Orange Essential Oil

甜橙果皮油

Sweet Orange

学名: *Citrus sinensis*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Peel Oil
甜橙果皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: ブラジル

特徴・香りの説明:

甘く爽やかなシトラス調のトップノート。主成分：d-リモネン（90-95%）。明るく元気づける香気。アロマテラピーと調香に最も広く使用される柑橘精油。

レモン油

Lemon Essential Oil

柠檬果皮油

Lemon Oil

学名: *Citrus limon*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Limon (Lemon) Peel Oil
柠檬果皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: アルゼンチン

特徴・香りの説明:

フレッシュでシャープなシトラス調のトップノート。主成分:d-リモネン、 β -ピネン、 γ -テルピネン。精神刺激と浄化の古典的なアロマテラピーオイル。天然洗浄剤と調香に使用。

レッドグレープフルーツ油

Red Grapefruit Essential Oil

红葡萄柚果皮油

Red Grapefruit

学名: *Citrus paradisi*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Grandis (Grapefruit) Peel
Oil
红葡萄柚果皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: イタリア

特徴・香りの説明:

爽やかで微かに苦いシトラス調のトップノート。主成分:d-リモネン、ヌートカトン。元気づけるアロマテラピーと調香に使用。

PH031

ベルガモット油

Bergamot Essential Oil

佛手柑果皮油

Bergamot Oil

学名: *Citrus bergamia*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Aurantium Bergamia
(Bergamot) Peel Oil
佛手柑果皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: アルゼンチン

特徴・香りの説明:

繊細なシトラス・フローラル調のトップノート。主成分:リモネン、酢酸リナリル。アールグレイ茶の特徴的な香り。高級調香とアロマテラピーに使用。

PH032

クローブリーフ油

Clove Leaf Essential Oil

丁香叶油

Clove Leaf

学名: *Eugenia caryophyllus*

科属: フトモモ科フトモモ属

INCI名: Eugenia Caryophyllus (Clove)
Leaf Oil
丁香叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: インドネシア

特徴・香りの説明:

強いスパイシー調のミドルノート。主成分: オイゲノール (80-90%)。クローブバッド油よりマイルド。歯科製品、スパイシー調香、食品香料に使用。

PH033

フランキンセンス油

Frankincense Essential Oil

乳香树脂油

Frankincense

学名: *Boswellia carterii*

科属: カンラン科ボスウェリア
属

INCI名: Boswellia Carterii Oil
乳香树脂油

抽出部位: 樹脂

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: ソマリア

特徴・香りの説明:

温かみのあるウッディ・バルサミック調のベースノート。主成分： α -ピネン、リモネン。僅かにレモン様でウッディな香り。瞑想と精神性のアロマテラピー、高級調香に使用。

PH034

ミルラ油

Myrrh Essential Oil

没药树脂油

Myrrh Oil

学名: *Commiphora myrrha*

科属: カンラン科コンミフォラ属

INCI名: Commiphora Myrrha Oil
没药树脂油

抽出部位: 樹脂

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: ソマリア

特徴・香りの説明:

スモーキーなウッディ・バルサミック調のベースノート。主成分：フラノエウデスマ-1,3-ジエン。独特の苦味を持つ樹脂様の香り。瞑想、スキンケア、オリエンタル調香に使用。

サンダルウッド油

Sandalwood Essential Oil

檀香木油

Sandalwood

学名: *Santalum album*

科属: ビャクダン科ビャクダン
属

INCI名: Santalum Album (Sandalwood)
Oil
檀香木油

抽出部位: 木

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: オーストラリア

特徴・香りの説明:

クリーミーなウッディ・甘いベースノート。主成分： α -サンタロール、 β -サンタロール。ウッディの中に甘さとスパイシーさを持つ。瞑想、高級調香、アロマテラピーに使用される希少高級精油。

第5カテゴリー：CO2抽出品 CO2 Extraction Products

PH036

ジンジャー油 CO2

Ginger Oil CO2

生姜根油 CO2

Ginger CO2

学名: *Zingiber officinale*

科属: ショウガ科ショウガ属

INCI名: Zingiber Officinale (Ginger)
Root Oil
生姜根油 CO2

抽出部位: 根

抽出方法: 超臨界CO2抽出法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

豊かなスパイシー・フレッシュなトップノート（水蒸気蒸留品よりも複雑）。主成分：ジンギベレン、 α -クルクメン、ジンゲロール。非揮発性辛味成分を含有。刺激的で温める作用。高級調香と食品香料に使用。

PH037

アンジェリカルート油 CO2

Angelica Root Oil CO2

当归根油 CO2

Angelica CO2

学名: *Angelica archangelica*

科属: セリ科トウキ属

INCI名: Angelica Archangelica Root Oil
当归根油 CO2

抽出部位: 根

抽出方法: 超臨界CO2抽出法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

複雑なハーバル・ウッディ・アーシー調のベースノート。主成分： α -ピネン、 δ -3-カレン、リモネン。フゼアとシプレー調香の独特な定香剤。グラウンディングのアロマテラピー。

PH038

ブラックペッパー油 CO2

Black Pepper Oil CO2

黑胡椒籽油 CO2

Black Pepper CO2

学名: *Piper nigrum*

科属: コショウ科コショウ属

INCI名: Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil
黑胡椒籽油 CO2

抽出部位: 果実

抽出方法: 超臨界CO2抽出法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

フレッシュなスパイシー・ウッディ調のトップノート（水蒸気蒸留品よりも豊か）。主成分：β-カリオフィレン、リモネン、ピペリン。非揮発性辛味成分ピペリンを含有。スパイシー調香と食品香料に使用。

PH039

花椒油 CO2

Sichuan Pepper Oil CO2

四川花椒籽油 CO2

Sichuan Pepper CO2

学名: *Zanthoxylum bungeanum*

科属: ミカン科サンショウ属

INCI名: Zanthoxylum Bungeanum
(Pepper) Fruit Oil
四川花椒籽油 CO2

抽出部位: 果実

抽出方法: 超臨界CO2抽出法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

シトラス・ウッディ系ニュアンスを持つ
ユニークなしびれるようなスパイシーな
トップノート。主成分：リナロール、リ
モネン、ヒドロキシ- α -サンショオ
ル。特徴的な「しびれ感」を生成。フゼ
ア・オリエンタル調香とプレミアムスピ
リツツ香味付けに使用。

第6カテゴリー：キャリアオイル Carrier Oils

PH040

カメリア種子油

Camellia Seed Oil

山茶籽油

Camellia Seed Oil

学名: *Camellia sinensis*

科属: ツバキ科ツバキ属

INCI名: Camellia Sinensis Seed Oil
山茶籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 低温圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

オレイン酸を主成分とし、リノール酸を含有。自動酸化に対する安定性が高いキャリアオイル。スキンケアとヘアケアに使用。抗酸化物質を含有。

PH041

グレープシード油

Grape Seed Oil

葡萄籽油

Grape Seed Oil

学名: *Vitis vinifera*

科属: ブドウ科ブドウ属

INCI名: Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil
葡萄籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 低温圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

あっさりとした風味とほのかに香る軽質キャリアオイル。食材の持ち味を活かす油としてドレッシングやマリネなど生食料理、炒め油、揚げ油として使用。スキンケアにも適用。

スイートアーモンド油

Sweet Almond Oil

杏仁油

Almond Oil

学名: *Prunus amygdalus dulcis*

科属: バラ科サクラ属

INCI名: Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil
杏仁油

抽出部位: 種子

抽出方法: 低温圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

焙煎したり味付けしてそのまま食用として使用。スライス、刻み、粉末状でお菓子製造や料理材料に使用。洗顔料、ボディケア製品、ボディソープ、パック、ピーリング製品、ボディ石鹼、入浴剤などに広く使用。

PH043

クルミ油

Walnut Oil

核桃籽油

Walnut Oil

学名: *Juglans regia*

科属: クルミ科クルミ属

INCI名: Juglans Regia Seed Oil
核桃籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 低温圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

薄い黄色、独特なクルミの香味を持つキャリアオイル。オメガ-3脂肪酸が豊富。食用とスキンケアに使用。

第7カテゴリー：单一成分 Single Components

PH044

メントール

Menthol Crystals

薄荷脑

Menthol

化学名: *Menthol*

分類: 単一成分・結晶

INCI名: Menthol
薄荷脑

抽出方法: ペパーミント油から結晶化

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

針状結晶。清涼感とハッカ様の香気。主成分：メントール（99%以上）。チューインガム、キャンディー、飲料、アイスクリーム、外用製品に広く使用。

PH045

ユーカリプロトール

Eucalyptol (1,8-Cineole)

桉叶素

Eucalyptol

化学名: *1,8-Cineole*

分類: 单一成分・液体

INCI名: Eucalyptol
桉叶素

抽出方法: ユーカリ油から分離精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ユーカリ油の主要成分。主成分：1,8-シネオール（99%以上）。清涼感ある香り。医薬品、化粧品、アロマセラピーに多用途で使用。

PH046

リナロール (天然型)

Linalool Natural

天然芳樟醇

Linalool

化学名: *Linalool*

分類: 单一成分・液体

INCI名: Linalool
天然芳樟醇

抽出方法: 芳樟葉油から分離精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来リナロール。主成分：リナロール（95%以上）。フローラル・ウッディ調の甘い香気。レモンやオレンジなどの果実フレーバーとして着香目的で点心類、清涼飲料に広く使用。調香素材の重要な成分。

PH047

バニリン (天然型)

Vanillin Natural

天然香兰素

Vanillin

化学名: *4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde*

分類: 单一成分・結晶性粉末

INCI名: Vanillin
天然香兰素

抽出方法: 天然バニラから抽出

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来バニリン結晶。主成分：バニリン（98%以上）。甘いバニラ様の特徴的な香気。菓子、チョコレート、アイスクリーム、飲料、ベーカリー製品に広く使用される世界最も人気のある香料成分。

PH048

天然樟脑パウダー

Natural Camphor Powder

天然樟脑粉

Camphor

化学名: *Camphor*

分類: 单一成分・結晶性粉末

INCI名: Camphor
天然樟脑粉

抽出方法: クスノキから昇華精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然樟脑結晶。主成分：カンファー（95%以上）。強い特徴的な芳香と清涼感。芳香剤、医薬品添加剤、防虫剤、外用軟膏、宗教儀式用途に使用。鎮痛・消炎作用。

第8カテゴリー：コンクリート&アブソリュート Concretes & Absolutes

PH049

ジャスミンコンクリート

Jasmine Concrete

茉莉花凝香体

Jasmine Concrete

学名: *Jasminum grandiflorum*

科属: モクセイ科ソケイ属

INCI名: Jasminum Grandiflorum Flower
Cera
茉莉花凝香体

抽出部位: 花

抽出方法: 溶剤抽出法（ヘキサン）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ワックス状の半固体コンクリート。濃厚なフローラル・アニマリック調の香気。主成分：酢酸ベンジル、インドール、リナロール、フィトール（ワックス成分）。アブソリュート製造の原料。キャンドル、固体香料、高級調香に使用。

PH050

ローズコンクリート

Rose Concrete

玫瑰凝香体

Rose Concrete

学名: *Rosa damascena*

科属: バラ科バラ属

INCI名: Rosa Damascena Flower Cera
玫瑰凝香体

抽出部位: 花

抽出方法: 溶剤抽出法（ヘキサン）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ワックス状の半固体コンクリート。華麗なローズ調のフローラル香気。主成分：シトロネロール、ゲラニオール、ネロール、フェニルエチルアルコール、フィトール（ワックス成分）。ローズアブソリュート製造の原料。固体香料、高級調香に使用。

キンモクセイコンクリート

Osmanthus Concrete

桂花凝香体

Osmanthus Concrete

学名: *Osmanthus fragrans*

科属: モクセイ科モクセイ属

INCI名: Osmanthus Fragrans Flower
Cera
桂花凝香体

抽出部位: 花

抽出方法: 溶剤抽出法（ヘキサン）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ワックス状の半固体コンクリート。甘いフルーティー・フローラル調の香気。主成分：リナロール、 γ -デカラクトン、 β -イオノン、フィトール（ワックス成分）。キンモクセイアブソリュート製造の原料。固体香料、中国伝統調香に使用。

第9カテゴリー：その他精油 Other Essential Oils

PH052

艾葉油

Mugwort Leaf Oil

艾叶油

Mugwort Oil

学名: *Artemisia argyi*

科属: キク科ヨモギ属

INCI名: Artemisia Argyi Leaf Oil
艾叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ハーバル・カンファード調のトップノート。主成分：1,8-シネオール、カンファード、 α -ツヨン。中国传统医学で温経散寒に使用。お灸や薬草蒸し、アロマテラピーに使用。

白檀葉油

Sandalwood Leaf Oil

白檀叶油

Sandalwood Leaf

学名: *Santalum album*

科属: ビャクダン科ビャクダン
属

INCI名: Santalum Album Leaf Oil
白檀叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

ウッディ・グリーン調のミドルノート。
木部精油よりも軽い香調。主成分： α -サンタロール、 β -サンタロール（低含有）、セスキテルペン類。サンダルウッドの代替品として調香に使用。

月桂葉油

Bay Leaf Oil (Laurel)

月桂叶油

Bay Leaf

学名: *Laurus nobilis*

科属: クスノキ科ゲッケイジュ属

INCI名: Laurus Nobilis Leaf Oil
月桂叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

スパイシー・ハーバル調のトップノート。主成分：1,8-シネオール、酢酸テルピニル、リナロール。料理のベイリーフに似た香り。食品香料、男性用調香、アロマテラピーに使用。

PH055

スペアミント油

Spearmint Oil

留兰香油

Spearmint Oil

学名: *Mentha spicata*

科属: シソ科ハッカ属

INCI名: Mentha Spicata Leaf Oil
留兰香油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いミント調トップノート（ペパーミントよりマイルド）。主成分：l-カルボン（50-70%）。チューインガム、歯磨き粉、オーラルケア製品に広く使用。

PH056

コーンミント油

Cornmint Oil

薄荷素油

Cornmint Oil

学名: *Mentha arvensis*

科属: シソ科ハッカ属

INCI名: Mentha Arvensis Leaf Oil
薄荷素油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

強い清涼感のミント調トップノート。主成分：メントール（70-90%）。天然メントール結晶の主要供給源。食品香料、医薬品、オーラルケアに広く使用。

PH057

シソ油

Perilla Leaf Oil

紫苏叶油

Perilla Oil

学名: *Perilla frutescens*

科属: シソ科シソ属

INCI名: Perilla Frutescens Leaf Oil
紫苏叶油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなハーバル・ミント調のトップノート。主成分: ペリラアルデヒド、リモネン。日本料理のシソの香り。食品香料、アジア料理調味料に使用。

PH058

松葉油

Pine Needle Oil

松针油

Pine Needle

学名: *Pinus massoniana*

科属: マツ科マツ属

INCI名: Pinus Massoniana Leaf Oil
松针油

抽出部位: 葉 (針葉)

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

フレッシュなウッドディ・針葉樹調のトップノート。主成分: α-ピネン、β-ピネン、リモネン。森林浴の香り。呼吸器サポート、男性用調香、天然洗浄剤に使用。

PH059

シダーウッド油

Cedarwood Oil (Virginia)

雪松木油

Cedarwood Oil

学名: *Juniperus virginiana*

科属: ヒノキ科ビャクシン属

INCI名: Juniperus Virginiana Wood Oil
雪松木油

抽出部位: 木

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

温かみのあるウッディ・バルサミック調のベースノート。主成分: α-セドレン、セドロール、ツヨブセン。クローゼットシダーの香り。男性用調香、防虫剤、アロマテラピーに使用。

PH060

桂皮油

Cinnamon Bark Oil

肉桂皮油

Cinnamon Bark

学名: *Cinnamomum verum*

科属: クスノキ科ニッケイ属

INCI名: Cinnamomum Verum Bark Oil
肉桂皮油

抽出部位: 樹皮

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

強く甘辛いスペイシー調のミドルノート（カッシア油よりマイルド）。主成分：シンナムアルデヒド（70-80%）、オイゲノール。「真の」シナモンの香り。食品香料、スペイシー調香に使用。

陳皮油

Tangerine Peel Oil (Aged)

陈皮油

Tangerine Peel

学名: *Citrus reticulata*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Reticulata (Tangerine)
Peel Oil
陈皮油

抽出部位: 熟成果皮

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

複雑なシトラス・ウッディ調のミドルノート（熟成により変化）。主成分：リモネン、 γ -テルピネン、 α -ピネン。中国伝統医学の陳皮（熟成ミカン皮）から抽出。食品香料、漢方調香に使用。

青橘皮油

Green Tangerine Peel Oil

青橘皮油

Green Tangerine

学名: *Citrus reticulata*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Reticulata (Tangerine)
Peel Oil
青橘皮油

抽出部位: 未熟果皮

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

シャープなシトラス・グリーン調のトップノート（成熟果実より鮮烈）。主成分：リモネン、 γ -テルピネン、 β -ピネン。中国伝統医学の青皮（未熟ミカン皮）から抽出。漢方調香、食品香料に使用。

PH063

マンダリン油

Mandarin Oil

橘子皮油

Mandarin Oil

学名: *Citrus reticulata*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil
橘子皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘く繊細なシトラス調のトップノート（オレンジよりマイルド）。主成分：d-リモネン、 γ -テルピネン。穏やかな香氣。子供向けアロマテラピー、調香、食品香料に使用。

PH064

四川ミカン油

Sichuan Tangerine Oil

川橘皮油

Sichuan Tangerine

学名: *Citrus reticulata*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Reticulata (Tangerine)
Peel Oil
川橘皮油

抽出部位: 果皮

抽出方法: 圧搾法

原産地: 中国四川省

特徴・香りの説明:

爽やかなシトラス・スパイシー調のトップノート（四川産の特徴的な香気）。主成分：d-リモネン、 γ -テルピネン、ミルセン。四川料理の風味を想起させる香り。食品香料、地域特産調香に使用。

フェンネル油

Fennel Seed Oil

茴香籽油

Fennel Seed

学名: *Foeniculum vulgare*

科属: セリ科 ウイキョウ属

INCI名: Foeniculum Vulgare (Fennel)
Fruit Oil
茴香籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いアニス・スペイシー調のトップノート。主成分：アネトール、フェンコン。リコリス様の甘い香気。食品香料、消化促進アロマテラピー、調香に使用。

PH066

コリアンダー油

Coriander Seed Oil

芫荽籽油

Coriander Seed

学名: *Coriandrum sativum*

科属: セリ科コエンドロ属

INCI名: Coriandrum Sativum (Coriander)
Fruit Oil
芫荽籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

甘いスパイシー・ウッディ調のトップノート。主成分：リナロール、 α -ピネン、 γ -テルピネン。温かみのある香氣。食品香料、スパイシー調香、アロマテラピーに使用。

PH067

クミン油

Cumin Seed Oil

孜然籽油

Cumin Seed

学名: *Cuminum cyminum*

科属: セリ科クミン属

INCI名: Cuminum Cyminum Seed Oil
孜然籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

強いスパイシー・アーシー調のトップノート。主成分：クミンアルデヒド、 γ -テルピネン。特徴的な暖かみのある香り。食品香料、エスニック調香、スパイス香味料に使用。

PH068

カルダモン油

Cardamom Seed Oil

小豆蔻籽油

Cardamom Seed

学名: *Elettaria cardamomum*

科属: ショウガ科ショウズク属

INCI名: Elettaria Cardamomum Seed Oil
小豆蔻籽油

抽出部位: 種子

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

温かみのあるスパイシー・シトラス調のトップノート。主成分：1,8-シネオール、酢酸テルピニル。「スパイスの女王」として知られる甘辛い香氣。食品香料、オリエンタル調香に使用。

第10カテゴリー：輸入精油 Import Essential Oils

PH069

イランイラン油

Ylang Ylang Essential Oil

依兰依兰花油

Ylang Ylang

学名: *Cananga odorata*

科属: バンレイシ科イランイラ
ンノキ属

INCI名: Cananga Odorata Flower Oil
依兰依兰花油

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: マダガスカル

特徴・香りの説明:

エキゾチックで甘いフローラル・バルサミック調のミドル～ベースノート。主成分：ゲルマクレンD、 β -カリオフィレン、酢酸ベンジル、リナロール。官能的な「花の中の花」。高級調香、アロマテラピーに使用。

ジンジャーグラス油

Gingergrass Essential Oil

姜草油

Gingergrass

学名: *Cymbopogon martinii var. sofia*

科属: イネ科オガルカヤ属

INCI名: Cymbopogon Martinii Oil
姜草油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: インド

特徴・香りの説明:

フレッシュなハーバル・ジンジャー調のトップノート。主成分：ゲラニオール、ゲラニル酢酸エステル。パルマローザに似た香り。スキンケア、調香に使用。

パルマローザ油

Palmarosa Essential Oil

玫瑰草油

Palmarosa

学名: *Cymbopogon martinii var. motia*

科属: イネ科オガルカヤ属

INCI名: Cymbopogon Martinii Oil
玫瑰草油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: インド

特徴・香りの説明:

甘いローズ様のフローラル・ハーバル調のトップ～ミドルノート。主成分：ゲラニオール（70-85%）。ローズ調の特性を持つ天然ゲラニオール供給源。スキンケア、調香に使用。

PH072

レモングラス油

Lemongrass Essential Oil

柠檬草油

Lemongrass

学名: *Cymbopogon flexuosus*

科属: イネ科オガルカヤ属

INCI名: Cymbopogon Flexuosus Leaf
Oil
柠檬草油

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法

原産地: インド

特徴・香りの説明:

フレッシュなレモン・ハーバル調のトップノート。主成分：シトラール（75-85%）。強いレモン様の香気。食品香料、天然洗浄剤、アジア料理調味料に使用。

PH073

ベチバーハート油

Vetiver Heart Oil

岩兰草核心油

Vetiver Heart

学名: *Vetiveria zizanoides*

科属: イネ科オキナワミチシバ
属

INCI名: Vetiveria Zizanoides Root Oil
岩兰草核心油

抽出部位: 根

抽出方法: 水蒸気蒸留法（精製）

原産地: ハイチ

特徴・香りの説明:

精製されたウッディ・アーシー調のベースノート（通常のベチバーより洗練）。主成分：ベチベロール、クシモール（精製によりバランス調整）。スモーキー調が抑えられた高級ベチバー。プレミアム調香、アロマテラピーに使用。

PH074

カンファーホワイト油

Camphor White Essential Oil

白樟脑油

Camphor White

学名: *Cinnamomum camphora*

科属: クスノキ科ニッケイ属

INCI名: Cinnamomum Camphora
(Camphor) Oil
白樟脑油

抽出部位: 木・葉

抽出方法: 水蒸気蒸留法（精製・分留）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

シャープなカンファー・薬用調のトップノート（精製により安全性向上）。主成分：1,8-シネオール、カンファー（分留により調整）。強い清涼感。医薬品、外用製品、アロマテラピーに使用。

第11カテゴリー：单一成分（追加） Additional Single Components

PH075

アネトール

Anethole (Natural)

茴香脑

Anethole

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Anethole
茴香脑

抽出部位: -

抽出方法: 精油分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然アネトール結晶（フェンネル油・スターAnis油由来）。甘いAnis・リコリス様の香氣。純度：98%以上。食品香料、オーラルケア製品、調香に使用。

PH076

シトラール

Citral (Natural)

柠檬醛

Citral

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Citral
柠檬醛

抽出部位: -

抽出方法: 精油分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然シトラール（レモングラス油・リツエアクベバ油由来）。強いレモン様の香氣。純度：95%以上（ゲラニアール+ネラール）。食品香料、レモン調香、ビタミンA合成原料に使用。

PH077

ゲラニオール

Geraniol (Natural)

香叶醇

Geraniol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Geraniol
香叶醇

抽出部位: -

抽出方法: 精油分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然ゲラニオール（パルマローザ油・ゼラニウム油由来）。甘いローズ様のフローラル香気。純度：95%以上。ローズ調香、化粧品、食品香料に使用。

PH078

シトロネロール

Citronellol (Natural)

香茅醇

Citronellol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Citronellol
香茅醇

抽出部位: -

抽出方法: 精油分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然シトロネロール（ユーカリ油・ローズ油由来）。フレッシュなローズ・シトラス調の香気。純度：95%以上。ローズ調香、フローラル香料、化粧品に使用。

PH079

β-ピネン

β-Pinene (Natural)

β-蒎烯

Beta-Pinene

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: β-Pinene
β-蒎烯

抽出部位: -

抽出方法: 松脂分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然β-ピネン（松脂由来）。ウッディ・針葉樹調の香気。純度：95%以上。調香、合成香料原料、溶剤として使用。

PH080

ジヒドロミルセノール

Dihydromyrcenol (Natural)

二氢月桂烯醇

Dihydromyrcenol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Dihydromyrcenol
二氢月桂烯醇

抽出部位: -

抽出方法: β-ピネンから半合成

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来ジヒドロミルセノール (β-ピネンから合成)。フレッシュなシトラス・フローラル調の香気。純度: 98%以上。洗剤、柔軟剤、調香に広く使用。

PH081

α-テルピネオール

α-Terpineol (Natural)

α-松油醇

Alpha-Terpineol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: α-Terpineol
α-松油醇

抽出部位: -

抽出方法: 松脂由来α-ヒンから合成

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来α-テルピネオール。ライラック
様のフローラル・ウッディ調の香気。純
度: 95%以上。調香、洗剤、消臭剤に使
用。

PH082

ボルネオール

Borneol (Natural)

冰片

Borneol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Borneol
冰片

抽出部位: -

抽出方法: 樟脑還元

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然ボルネオール結晶（カンファーから還元）。清涼感のあるカンファー・ミント調の香気。中国伝統医学の「冰片」。医薬品、外用製品、芳香剤に使用。

PH083

酢酸ボルニル

Bornyl Acetate (Natural)

乙酸龙脑酯

Bornyl Acetate

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Bornyl Acetate
乙酸龙脑酯

抽出部位: -

抽出方法: ボルネオールエステル化

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来酢酸ボルニル（ボルネオールから合成）。針葉樹・バルサミック調の香氣。純度：95%以上。針葉樹調香、森林系フレグランスに使用。

PH084

セドロール

Cedrol (Natural)

雪松醇

Cedrol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Cedrol
雪松醇

抽出部位: -

抽出方法: シダーウッド油分留・結晶化

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然セドロール結晶（シダーウッド油由来）。温かみのあるウッディ・バルサミック調の香気。純度：95%以上。高級ウッディ調香、定香剤として使用。

PH085

β-カリオフィレン

β-Caryophyllene (Natural)

β-丁香烯

Beta-Caryophyllene

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: β-Caryophyllene
β-丁香烯

抽出部位: -

抽出方法: クローブ油分留・精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然β-カリオフィレン（クローブ油由来）。スパイシー・ウッディ調の香気。純度：90%以上。スパイシー調香、CB2受容体研究用途に使用。

PH086

フィトール

Phytol (Natural)

植醇

Phytol

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Phytol
植醇

抽出部位: -

抽出方法: 植物ワックス加水分解

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然フィトール（植物クロロフィル由来）。かすかなフローラル・グリーン調の香気。純度：95%以上。ビタミンE・K合成原料、化粧品、調香に使用。

PH087

スクワレン

Squalene (Plant-derived)

角鲨烯

Squalene

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Squalene
角鲨烯

抽出部位: -

抽出方法: 植物油（オリーブ・米糠）分離精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

植物由来スクワレン（オリーブ油・米糠油由来）。無色透明液体、ほぼ無臭。純度：98%以上。化粧品、スキンケア製品、栄養補助食品に使用。

PH088

β-イオノン

β-Ionone (Natural)

β-紫罗兰酮

Beta-Ionone

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: β-Ionone
β-紫罗兰酮

抽出部位: -

抽出方法: シトラールから半合成

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来β-イオノン（シトラールから合成）。甘いバイオレット・ウッディ調の香気。純度：95%以上。フローラル調香、食品香料に使用。

γ-デカラクトン

γ-Decalactone (Natural)

γ-癸内酯

Gamma-Decalactone

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: γ-Decalactone
γ-癸内酯

抽出部位: -

抽出方法: ピーチ・アプリコット核
油分離精製

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然γ-デカラクトン（核果油由来）。甘いピーチ・ココナッツ様の香気。純度：98%以上。フルーティー調香、食品香料に使用。

PH090

ヘキシルシンナムアルデヒド

Hexyl Cinnamaldehyde (Natural)

己基肉桂醛

Hexyl Cinnamaldehyde

学名: -

科属: 单一成分

INCI名: Hexyl Cinnamaldehyde
己基肉桂醛

抽出部位: -

抽出方法: シンナムアルデヒドとヘキサナールから合成

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

天然由来ヘキシルシンナムアルデヒド。
フローラル・ジャスミン様の香気。純度: 98%以上。フローラル調香、石鹼、
洗剤香料に使用。

第12カテゴリー：キャリアオイル（追加） Additional Carrier Oils

PH091

ホホバ油

Jojoba Oil

霍霍巴油

Jojoba Oil

学名: *Simmondsia chinensis*

科属: ツゲ科ホホバ属

INCI名: Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil
霍霍巴油

抽出部位: 種子

抽出方法: 冷圧搾法

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

液体ワックスエステル構造（トリグリセリドではない）。ほぼ無臭、金色透明液体。主成分：エイコセン酸・エルカ酸のワックスエステル。皮脂に似た構造で酸化安定性に優れる。アロマテラピー、化粧品、ヘアケア、スキンケアに広く使用。

アルガン油

Argan Oil

摩洛哥坚果油

Argan Oil

学名: *Argania spinosa*

科属: アカツキ科アルガンノキ
属

INCI名: Argania Spinosa Kernel Oil
摩洛哥坚果油

抽出部位: 種子 (仁)

抽出方法: 冷圧搾法

原産地: モロッコ

特徴・香りの説明:

「モロッコの黄金」として知られる高級キャリアオイル。かすかなナッツ様の香氣、金色透明液体。主成分：オレイン酸、リノール酸、ビタミンE、ステロール類。抗酸化性に優れる。スキンケア、ヘアケア、アンチエイジング製品に使用。

第13カテゴリー：芳香蒸留水 **Floral Waters (Hydrosols)**

PH095

ダマスクローズ芳香蒸留水

Damask Rose Floral Water

大马士革玫瑰纯露

Rose Hydrosol

学名: *Rosa damascena*

科属: バラ科バラ属

INCI名: Rosa Damascena Flower Water
大马士革玫瑰花水

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法（精油抽出副産物）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

繊細なローズフローラル調の香気を持つ透明液体。微量の水溶性精油成分（フェニルエチルアルコール、シトロネロール等）を含む。pH：4.5-6.0。肌に優しい天然化粧水。フェイシャルトナー、スキンケア、アロマセラピーに使用。

PH096

ラベンダー芳香蒸留水

Lavender Floral Water

薰衣草纯露

Lavender Hydrosol

学名: *Lavandula angustifolia*

科属: シソ科ラヴァンドウラ属

INCI名: Lavandula Angustifolia
(Lavender) Flower Water
薰衣草花水

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法 (精油抽出副産物)

原产地: 中国

特徴・香りの説明:

爽やかなフローラル・ハーバル調の香気を持つ透明液体。微量の水溶性精油成分(リナロール、酢酸リナリル等)を含む。pH: 5.0-6.5。鎮静・リラックス特性。フェイシャルトナー、ボディミスト、敏感肌ケアに使用。

PH097

ネロリ芳香蒸留水

Neroli Floral Water

橙花纯露

Neroli Hydrosol

学名: *Citrus aurantium*

科属: ミカン科ミカン属

INCI名: Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water
苦橙花水

抽出部位: 花

抽出方法: 水蒸気蒸留法（精油抽出副産物）

原産地: 中国

特徴・香りの説明:

エレガントなフローラル・シトラス調の香気を持つ透明液体。微量の水溶性精油成分（リナロール、ネロリドール等）を含む。pH：4.5-6.0。高級スキンケア特性。フェイシャルトナー、ボディミスト、成熟肌ケアに使用。

PH098

ペパーミント芳香蒸留水

Peppermint Floral Water

薄荷纯露

Peppermint Hydrosol

学名: *Mentha piperita*

科属: シソ科ハッカ属

INCI名: Mentha Piperita (Peppermint)
Leaf Water
薄荷叶水

抽出部位: 葉

抽出方法: 水蒸气蒸留法 (精油抽出副
産物)

原产地: 中国

特徴・香りの説明:

清涼感のあるミント調の香気を持つ透明
液体。微量の水溶性精油成分（メントー
ル、メントン等）を含む。pH : 5.5-7.0。
冷却・リフレッシュ特性。フェイシャル
トナー、ボディミスト、夏季スキンケア
に使用。

お問い合わせ Contact Information

合同会社フェニックス

〒171-0033 東京都豊島区高田3-16-4 Golje Bld.6F

Email: info@fvnix.com

本仕様表は2025年12月版です。製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

エッセンシャルオイルは天然由来のため、産地や収穫時期によって成分や香りに若干の差異が生じることがあります。